

## LENTES INTRAOCULARES FAQUICOS PARA LA CORRECCION DE LA ALTA MIOPIA Y ASTIGMATISMO

### Información General

La siguiente información está destinada para ayudarle a tomar su decisión informada acerca de realizarse la Corrección Visual mediante la implantación de la llamada Lente Intraocular Fáquico para corregir su visión.

**Diagnóstico:** Si Usted esta leyendo este folleto, Usted ha sido diagnosticado con alta miopía o hipermetropía, con o sin astigmatismo y/o su cornea no debe ser apta biomecánicamente para cirugía convencional con EXCIMER LASER.

**Cirugía descrita:** La Corrección Visual mediante Lente Intraocular Fáquico cambia la corrección de su ojo. La cirugía es realizada bajo anestesia LOCAL.

**Límites de la Corrección Visual mediante Lente Intraocular Fáquico:** Aunque el objetivo de la Corrección Visual mediante Lente Intraocular Fáquico es el de mejorar la visión al punto de no ser dependiente de los anteojos o de los lentes de contacto, o al punto de utilizar lentes más delgados (menor poder), Procedimientos adicionales, anteojos o lentes de contacto pueden ser requeridos posteriores a la cirugía para alcanzar la visión adecuada. La Corrección Visual mediante la implantación de un Lente Intraocular Fáquico no corrige la condición conocida como presbicia (envejecimiento ocular) que ocurre en los mayores de 40 años y que requiere el uso de lentes para lectura cercana. La Corrección Visual mediante Lente Intraocular Fáquico no previene el desarrollo natural de problemas oculares como glaucoma, cataratas, degeneración retiniana o desprendimientos, para citar algunos.

### Riesgos y Contraindicaciones

Los riesgos de la Corrección Visual mediante Lente Intraocular Fáquico incluyen (sin estar limitados a estos solamente)

**Pérdida de la Visión:** La Corrección Visual mediante Lente Intraocular Fáquico puede ser causa de pérdida de la visión o pérdida de la mejor visión corregida. Esto puede deberse a infección (interna o externa) a cicatrización o a otras causas, y aunque sean exitosamente controlados con antibióticos, esteroides u otro tratamiento necesario, podría aún causarle pérdida de la visión parcial o total en el ojo afectado. Como podría ocurrir en cualquier cirugía Oftalmológica. La pérdida de la visión puede también ser debida a la cicatrización (proceso de curación) irregular la cual crea astigmatismo y hace necesario el uso de anteojos o lentes de contacto para tratar la perdida de la visión útil

**Efectos visuales colaterales:** Se puede presentar aumento de la sensibilidad a la luz, deslumbramientos o halos alrededor de las luces que generalmente desaparece por completo con el paso del tiempo.

**Hipercorrección o hipo corrección:** Algunos procedimientos podrían resultar en hipo corrección si esto ocurriera podría ser necesario o posible cirugía adicional para afinar o mejorar el resultado inicial. Es posible también que su ojo pueda ser hipercorregido. En algunos casos pero (no en todos); los retratamientos, anteojos o lentes de contacto podrían ser efectivos en corregir la visión.

### Otros riesgos y molestias (Muy raros)

Los mismos riesgos asociados a la cirugía de catarata incluyendo, pero no limitado a:

- Edema macular cistoideo (inflamación central de la retina que usualmente mejora con el tiempo)
- Edema corneal (que pudiera ameritar transplante)
- Desprendimiento de retina
- Glaucoma (agudo o crónico)
- Ovalización de la pupila
- Poder inadecuado del lente
- Catarata secundaria
- Astigmatismo secundario
- Dolor transitorio

## DR. JORGE KARIM ASSIS

**Costos de la Corrección Visual mediante Lente Intraocular Fáquico:** Los servicios incluidos cubiertos, consisten en ciertas acciones PRE y postoperatorias como lo son: la preparación prequirúrgica, las evaluaciones posquirúrgicas; inmediata, a las 24 horas, a la semana, al mes. Si usted desea recibir control postoperatorio en otro lugar, no recibirá ningún tipo de reembolso parcial y usted será el responsable de coordinar y pagar los costos de dicho control postoperatorio. Las visitas de control postoperatorio a los seis meses y al año son altamente recomendadas, y su cargo nunca sobrepasará lo específicamente definido para una consulta. No se incluyen los medicamentos en caso de ser prescritos así como cualquier otro examen de ser necesario. El cargo realizado además no cubre el costo de los anteojos, o lentes de contacto, medicamentos o cualquier otro servicio provisto

### **Alternativas a la Corrección Visual mediante Lente Intraocular Fáquico**

La Corrección Visual mediante Lente Intraocular Fáquico es un procedimiento puramente electivo. Si usted decide no realizárselo las siguientes son algunas alternativas que podría utilizar:

- Anteojos.
- Lentes de contacto.
- Otros tipos de Implantes de Lentes Fáquicos
- Extracción de cristalino claro
- Otros

### **Precauciones Post-Tratamiento**

**Protección ocular:** Debe evitar la exposición al agua de piscinas y ducha, así como a cualquier fuente de agua no estéril debido al riesgo de infección. El protector ocular no debe ser removido, así como no debe utilizar ninguna otra gota ocular aparte del tratamiento indicado por su médico. Evite restregarse los ojos, el ojo podría ser más sensible a los traumas e impactos.

**Discomfort:** La visión podrá ser borrosa y podría experimentar enrojecimiento y edema corneal. Algunos pacientes reportan sensación de cuerpo extraño ocular.

**ME GUSTARIA CONOCER SUS DUDAS Y PREGUNTAS TIENE UN ESPACIO AQUÍ PARA YO CONOCERLAS**

**DECLARACIÓN DEL PACIENTE**

Declaro que he leído detenidamente este Consentimiento Informado y toda la información entregada al respecto por el El Dr. JORGE KARIM ASSIS REVEIZ (o en su defecto me ha sido leído). El procedimiento conocido como la Corrección Visual mediante Lente Intraocular Fáquico me ha sido también explicado en términos de mi entera comprensión.

He sido informado de los posibles beneficios y complicaciones, los riesgos, consecuencias y contraindicaciones asociadas a la Corrección Visual mediante Lente Intraocular Fáquico. Entiendo que es imposible para el médico predecir cualquier complicación futura debido a que la Corrección Visual mediante Lente Intraocular Fáquico es una cirugía relativamente reciente. Entiendo que pueden existir riesgos impredecibles. He tenido la oportunidad de preguntar y he recibido respuestas satisfactorias a todas mis dudas. Entiendo que la garantía de los resultados no puede ser certificada y que mi visión puede mejorar, empeorar luego del tratamiento.

Mi decisión de realizarme la Corrección Visual mediante Lente Intraocular Fáquico no ha sido forzada de ninguna manera ni por ninguna persona. Entiendo que es un procedimiento electivo y que mi defecto visual podría tratarse por otros medios, como con anteojos, lentes de contacto u otro tipo de cirugía.

Espero que el procedimiento Corrección Visual mediante Lente Intraocular Fáquico posiblemente disminuya o elimine mi dependencia de anteojos o lentes de contacto. Entiendo que la corrección obtenida podría no ser completamente adecuada y que podría necesitar corrección con anteojos o lentes de contacto luego de la Corrección Visual mediante Lente Intraocular Fáquico

Yo autorizo a los médicos y al resto de personal involucrado en la realización de mi Corrección Visual mediante Lente Intraocular Fáquico así como en mi evaluación PRE y post procedimiento, y en los cuidados PRE y post operativos, a compartir información relacionada con mi salud, mi visión o mi Corrección Visual mediante Lente Intraocular Fáquico de relevancia para mi cuidado.

Yo consiento y autorizo la Corrección Visual mediante Lente Intraocular Fáquico en mi ojo izquierdo /derecho o en ambos.